


# 「見えない環境」を実際に測定する活動を通し 環境感受性を育む試み

大辻永\*・木村美智子\*・伊藤孝\*・郡司晴元\*・西川陽子\*・蓮井誠一郎\*\*・原口弥生\*\*・伊藤哲司\*\*・戸田雅彦\*・久保鉄平\*・小沼信行\*  
\*:茨城大学教育学部, \*\*:茨城大学人文学部

## 二酸化炭素[ppm]



地球温暖化

既習事項

【要約】 地球温暖化問題における二酸化炭素や、福島第一原子力発電所事故後の放射線（空間放射線量率）といった「見えない環境」に対する関心が高くなっている。しかし、知り得る手立てが不足しているため、それらは「恐怖」となったり、逆に「考えないこと」にされていたりする。これらを手軽に測定できる装置（二酸化炭素モニター SM-4106、エステー社製 Air Counter EX各10台）を用いて自ら測定する活動を通して、これらに関連する諸問題に真っ直ぐ向き合えるよう、環境感受性を育成する実践（対象は中学生32名）を試みた。指導案を示し、実践の報告を行う。

## 「見えない環境」

無関心 他人事 考えない 先送り 考えたくない 恐怖

## 放射線(空間線量率)[μSv/h]



### 【内容】

- ・ ppm=parts per million  
空気中 0.04[%]= ? [ppm]  
呼気 4[%]= ? [ppm]
- ・ 計測の仕方



二酸化炭素モニター SM-4106(10台)



### 【ねらい】

- ・ 真っ直ぐ向き合えるように  
↳ 自分の手で計測する
- ・ 自分で判断できるように 「環境感受性」

### 【実践】

実施日：平成24年10月26日（金）13:30 - 15:00  
場所：茨城大学教育学部附属中学校第一理科室  
対象：中学校1 - 3年32名 「地域交流集会」  
展開：

- ・ 前半30-40分 必要最低限の説明
- ・ 途中20-30分 観測(学校内)
- ・ まとめ10分 結果を検討



集まった結果を検討

### 【内容】

- ・ 「もの」 強さを比べる時、重さを揃えること  
→ [Bq], [kg]
- ・ 「受け手」  
遠ざかる、短い時間、遮蔽する-ほど少ない  
→ [h], [Gy]と[Sv]
- ・ 係数 T,G,M,k m,μ,n
- ・ 目安 「3.11」前の水戸は0.05[μSv/h]  
「放射線管理区域」は0.6[μSv/h]
- ・ 計測の仕方




エステー社製 Air Counter EX(10台)


### 【結果】

- ・ 子ども達は熱心に講義を聴き、積極的に測定活動を行った。
- ・ 二酸化炭素と空間線量率を、最低限の基礎的知識を持ちながら測定できるようになった。
- ・ 空間線量率は低く、学校は安全なことがわかった。

### 【感想】



ホットスポットは、ないか？



黒板に貼った模造紙に校内地図を写し、測定結果を書き込む。